

# Epoca Pro

## Produktbeschreibung



**ege**

THE URGE TO EXPLORE SPACE

Produktbeschreibung	Technik	Produktdaten
<b>Konstruktion</b>		
Struktur	ISO 2424	Gewebter Schlingenflor
Faser	DIR 96/73, 96/74 Brand owner's	100% Polyamid
Farbgestaltung	-	Continue-Färbung
Rücken	eTL	WT - gewebter Textilrücken
Dimensionen	ISO 3018	Approx. 400 cm
Gesamthöhe	ISO 1765	Ca. 4,0 mm.
	.	0.16"
Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 2.450 g/m2
	.	72.3 oz./yd2
Poleinsatzgewicht	eTL	700 g/m2
	.	20.65 oz./yd2
<b>Einsatzbereiche</b>		
Anwendungsbereiche	EN 15114	33 - Geschäftsbereich - Stark
Garantie	eTL	Contract certificate
Anwendungsbereiche	Gulvbranchen	33
Stuhlrolleneignung	EN 985	Ja, konstanter Gebrauch
Geeignet für Treppen	EN 1963	Ja
Antistatausrüstung	eTL	Permanent antistatisch
Begehversuch	EN 1815	Antistatisch
Trittschallschutz	eTL	16 dB
Schallabsorption	eTL	0,15 aW
Fussbodenheizungsg geeignet	eTL	Ca. 0,07 m2K/W
Light reflectance	eTL	Testreport
Lichtechtheit	ISO 105-B02	6
	AATCC 16	5.0
Reibechtheit nass	ISO 105-X12	5
	AATCC 165	5.0
Reibechtheit trocken	ISO 105-X12	5
	AATCC 165	5.0
Wasserechtheit ungemustert	ISO 105-E01	5
Cleaning	AATCC 138	5
Colour fast.Oxides of nitrogen	AATCC 164	4.5
Andere Gebrauchsprüfungen	ASTM D5252 Hexapod	4.5/5.0
	-	Commercial - Heavy
	AATCC 134 Electrostatic propensity	1.5 kV
<b>Sicherheit &amp; Umwelt</b>		
Brandklassifikation	VKF/AEAI	Genehmigt
	NF F 16-101/UNI 9177	F1 1A
	ASTM E-648	Class 1
	ASTM E662 Smoke Density	<450
	ASTM D2859 Surface Flamm.	Pass
	EN 13501-1 Euroclass	Cfl-s1
	ASISO 9239.1-2003	4,70 KW/m2
CE Zeichen	EN 14041	Zertifiziert

Produktbeschreibung	Technik	Produktdaten
Innenraumklima	CPR	1021-CPR-006-2/16
	Leistungserklärung	DOP 1C-PA-WT
	Notified body no.	1021
	Ce Year	07
	Content of PCP EN 12673	DL
	Formaldehyde emission	NA
	Gleitwiderstand EN 13893	Class DS
	M1	Mit WTA Rücken
	INSTA 800	Staubniveau 5
	BASTA	Registriert
	Green Label Plus	Genehmigt
	Emissions dans l'air intérieur	A+/A+
	Indoor Air Comfort Gold	Group 14
	ABG	ABG-28-02-14-01-2018
Environment	Byggvarudeklaration	Mit WTA Rücken
	BREEAM-NOR	Mit WTA Rücken
	Environmental Product Decl.	EPD-EGE-20130067-CBD1-EN
	Cradle To Cradle Certified	Bronze certified
	LEED	Qualified

### Handbücher

Verlegen + Verklebungsguide	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais
Reinigung, Fleckenentfernung	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais

### Hersteller

Werkzertifikat	ISO 9001	Audited and verified by BVC
	ISO 14001	Audited and verified by BVC
	EMAS	Audited and verified by BVC
	DS/OHSAS	Audited and verified by BVC
	DS 49001	Audited and verified by BVC
	CRuk	Member of Carpet Recycling UK



THE URGE TO EXPLORE SPACE